

Stand/Issue: 02-17 (*)

A=Industriesauger ISC ARDL - 1425 EW (011783)
 B=Industriesauger ISC ARDL - 1425 EWS (011790)
 C=Industriesauger ISC ARDL - 1450 EWS (011806)
 D=Industriesauger ISC ARDL 1425 EWSA (011813)
 E=Spezialsauger ISC ARM-1425 EW (014333)
 F=Spezialsauger ISC ARMP-1425 EWP (014340)
 G=Industriesauger ISC ARDL-14 (011837)
 H=Spezialsauger IS ARM-1225 E-EW (004129)
 I=Spezialsauger IS ARM-1250 E-EW (181929)
 J=Spezialsauger IS ARH-1225 EW (009124)
 K=Spezialsauger IS ARH-1250 EW (148823)
 L=Spezialsauger IS ARH-1050 Asbest-EW (004327)
 M=Industriesauger ISC ARDL-1625 EWS (016467)
 N=Industriesauger ISC ARDL-1650 EWS (016474)
 O=Industriesauger ISC ARDL-1625 EW (016498)
 P=Spezialsauger ISC ARM-1625 EW (016481)

Pos.-Nr. Item-No.	Benennung Name	Typ Typ	Bestell.Nr. Part-No.	PG PG
01+02 +05+58	Unterteil + Luftführung +Brücke + 2xStütze	Lower housing+air duct +bridge+ 2x distance piece	A-P 415468	23
03	Motorgehäuse	Motor housing	A-P 535838	15
04+27+55 +56+57	Riegel+Druckfeder+Verriegelungsknopf Verriegelungsstück+Riegelfeder	Lock bar+pressure spring + locking knob+locking piece+locking spring	A-P 408965	11
05	Brücke	Bridge	A-P 535494	03
06	Blattfeder	Flat spring	A-P 535395	10
08	Schalldämmung	Noise insulation	A-P 535616	11
09+19	2xElektrode+2xKlemmhülse	2x Electrode + 2x clamping piece	A-P 408767	09
10+10a	Moosgummi rd 3,0 m+Vierkantdichtung	foam rubber+square bar sealing	A-P 408972	11
11	2xMotorschutzfilter	2x Motor protection filter	A-P 409764	06
12	Motorstecker	Motor plug connector	A-P 417714	10
15+17	Dichtring+Dichtung oben	Sealing ring + upper sealing	A-P 408774	08
16	Motorgebläse 230V 1200/1400 W	Motor 230V 1200/1400 W	A-P 414775	41
16	Motorgebläse 230 V 1400/1600 W	Motor 230 V 1400/1600 W	414782	42
16	Motorgebläse 230V 1400/1600 W	Motor 230 V 1400/1600 W	M-P 421710	47
	Kohlebürsten-Satz 230 V - Version I (A)	Set carbon brushes 230V-Vers.I(A)	415284	18
	Kohlebürsten-Satz 230 V - Version II (A)	Set carbon brushes 230V-Vers.II(A)	422831	18
	Kohlebürsten-Satz 230 V - Vers. III (Do)	Set carbon brushes 230V-Vers.III(Do)	403762	18
	Kohlebürsten-Satz 110 V - Version I	Set carbon brushes 110V-Vers.I	415314	18
20	35xSpax-Schraube 3,5x25	35x Spax screw 3,5x25mm	A-P 408705	09
21	Trägerplatte	Carrier plate	A-P 535135	19
22	Deckel IS ...	Cover housing IS	H-L 535159	17
22	Deckel ISC	Cover housing ISC	A-G/M-P 509051	17
23	Griff	Handle	A-P 509204	09
24	Motorsteckdose	Motor plug socket	A-P 417707	06
26+27	4xDruckstück+4xDruckfeder	4x pressure piece+4x pressure spring	A-P 408736	06
28	2xDichtung	2x sealing	A-P 408620	06
29	Rüttler	Vibrating magnet	A-P 614823	34
30	2xHalteblech	2x Holding bracket	A-P 408613	05
31	2xKontaktbügel	2x Contact bow	A-P 408484	05
32	Klemme	Luster terminal	A-P 506104	06
33	4xScheibe	4x holding disc	A-P 408460	05
34	Kontaktdraht	Contact wire	A-P 535500	01
35	Anschlußleitung	Power cord	A-D / F-G 548227	19
35	Anschlußleitung	Power cord	E / L 590448	19
35	Anschlußleitung	Power cord	H-K 541754	18
35	Anschlußleitung	Power cord	M-O 594392	20
35	Anschlußleitung	Power cord	P 594385	20
36	Zugentlastungsschelle	Strain relief clamp	A-P 531137	01
37+44	Frontplatte + Stecklinse	Front plate + lens	A-E / G-P 409016	08
37+44	Frontplatte + Stecklinse	Front plate + lens	F 435831	18
38	Elektronikplatine	Electronic plate	A-D / G / M-O 440194 (*)	31
38	Elektronikplatine	Electronic plate	F 440170 (*)	33
38	Elektronikplatine	Electronic plate	E / H-L / P 440156 (*)	30
39+x+x (*)	Schalterachse Set	Set knob spindle	A-P 427676	08
40	Schaltknebel IS/ISC "ARD"	Switch knob IS/ISC "ARD"	A-P 415543	05

41+43	Drehknopf IS/ISC "ARD"+Sperrscheibe	Adjusting knob IS/ISC "ARD"+ locking disc	A-D / G / M-O	409245	08
41+43	Drehknopf IS "M/H"+Sperrscheibe	Adjusting knob IS "M/H"+ locking disc	H-L	409306	09
41+43	Drehknopf ISC "M/H"+Sperrscheibe	Adjusting knob ISC "M/H"+ locking disc	E / P	435855	14
41+43	Drehknopf ISC "MP"+Sperrscheibe	Adjusting knob ISC "MP"+ locking disc	F	435909	09
44	Stecklinse	Lens	A-P	538945	01
45	2xSchalterfeder	2x switch spring	A-P	408453	05
46	Maschinensteckdose	Power tool plug socket	A-E / G-P	590264	06
46	Maschinensteckdose	Power tool plug socket	F	546858	15
47	4xLinsen-Senkblechschrabe	4x countersunk flat head screw	A-E / G-P	409399	05
48	Unterdruckschlauch	Vacuum tube IS/ISC new	A-P	549262	01
49	2xDichtungsring	2x sealing ring	A-P	408781	07
50	Faltenfilter FKP 4300 - Polyester "M"	Filter cartridge FKP4300 polyester"M"	A-I / M-P	416069	36
50	Faltenfilter FKP 4300 - Poly. HEPA "H"	Filter cartridge FKP4300 HEPA "H"	J-L	419190	44
51	Leistungsschild	Specification plate	A-B / D	509242	01
51	Leistungsschild	Specification plate	C	541204	01
51	Leistungsschild	Specification plate	E	586885	01
51	Leistungsschild	Specification plate	F	586922	01
51	Leistungsschild	Specification plate	G	555638	01
51	Leistungsschild	Specification plate	H	576206	01
51	Leistungsschild	Specification plate	I	568485	01
51	Leistungsschild	Specification plate	J	574110	01
51	Leistungsschild	Specification plate	K	559360	01
51	Leistungsschild	Specification plate	L	572765	01
51	Leistungsschild	Specification plate	M / O	594460	01
51	Leistungsschild	Specification plate	N	594484	01
51	Leistungsschild	Specification plate	P	594477	01
52	Aufkleber "H"	Label "H"	J-L	559353	13
52	Aufkleber "M"	Label "M"	E-F / H-I / P	543697	06
52	Aufkleber "L"	Label "L"	A-D / G / M-O	590035	06
52a	Aufkleber "Asbest"	Label "Asbest"	L	519623	12
53	Hupe	Signal horn	E-F / H-L / P	415901	19
54	2xLagerbolzen	2x bearing pin	A-P	409443	06
58	2x Stütze	2x distance piece	A-P	409498	05
62	Diffuser	Diffuser	E-F / H-L / P	535227	06
63	Abstützung+2xSpax-Schraube	Brace support + 2x Spax screw	A-P	409474	06
64	Verschlusschraube	Locking screw	F	548302	05
65	Scheibe	Slice	F	713663	01
66	Permanentmagnet	Permanent magnet	F	549996	04
67	Ventilkörper	Valve unit	F	592152	25
68	Schlauchkupplung	Hose coupling	F	547831	22
69	Nippel	nipple	F	553962	08

ISC Behälter 25 L

70/1 (*)	ET-SET Behälter ISC 25 L komplett	ET - SET Container ISC 25 L kompl.	A+B+D+M+O	441306	34
70/2	Ableitstift	Discharge bolt	A-B / D-F / M / O-P	509365	01
70/3	Dichtung	Sealing	A-B / D-F / M / O-P	511801	01
70/4	Saugstutzen	Inlet fitting	A-B / D / M / O	510712	06
70/4	Saugstutzen (gebohrt)	Inlet fitting (drilled)	E-F / P	426020	12
71	2xVerschluss	2x closing latch	A-B/D-F/H/J/M/O-P	409528	08
72	Achse	Axle	A-B / D-F / M / O-P	509358	10
73+74	2xRad+2xStopfen	2x Wheel + 2x wheel plug	A-B/D-F/H/J/M/O-P	409535	10
74	2xStopfen	2x wheel plug	A-F / H-L / M / O-P	408903	05
75	2x Lenkrolle	2x caster wheel	A-F / H-L / M / O-P	409542	13
75	2x Lenkrolle Metall	2x caster wheel metal		409566	14
92	Drehschieber rot	Rotary valve	E-F / H-L / P	509037	06
93	Behälterverschluss	Container stopper	E-F / H-L / P	406930	14
94	2xLagerbuchse	2x bearing bush	A-B / D-F / M / O-P	409580	07
95	Zubehörkasten rot	Accessories fastener	A-B / D-F / M / O-P	512822	08

IS/ISC Behälter 50 L

80 (*)	ET - SET BP 50 M/H -W komplett	ET-SET BP 50 M/H - W kompl.	C+I+K+L+N	441313	46
8+8/1+8/2	Ablass-Set	Drain set	xxxxxx	408958	15
74	2xStopfen	2x wheel plug	A-F / H-L /N	408903	05
75	2xLenkrolle m. Feststeller	2x caster wheel with arrester	A-F / H-L /N	409542	13
75	2xLenkrolle Metall	2x caster wheel metal	xxxxxx	409566	14
82	Achse	Axle	C / I / K-L / N	523545	09
83	Rad	Wheel	C / I / K-L / N	408347	16
83/a	2xBlende	2x wheel trim	C / I / K-L / N	409702	06
81+84+85	2xVerschluss+2xKniehebel	2x closing latch + 2x knee lever +	C / I / K-L / N	409627	10
86	2xScheibe+2xSchraube	2x slice + 2x screw			
87	Fahrbügel	Pushing handle	C / I / K-L / N	543437	24
88	2xFederstecker	2x fastener spring	C / I / K-L / N	409672	09
92	Drehschieber rot	Rotary valve	E-F / H-L / P	509037	06
93	Behälterverschluss	Container stopper	E-F / H-L / P	406930	14

IS Behälter 25 L					
70 (*)	Behälter	Container	H / J	441306	34
71	2xVerschluss	2x closing latch	A-B/D-F/H/J	409528	08
72	Achse	Axle	H / J	535609	10
73+74	2xRad + 2x Stopfen	2x Wheel + 2x wheel plug	A-B/D-F/H/J/M/O-P	409535	10
74	2xStopfen	2x wheel plug	A-F / H-L / N	408903	05
75	2x Lenkrolle	2x caster wheel	A-F / H-L / N	409542	13
75	2x Lenkrolle Metall	2x caster wheel metal		409566	14
92	Drehschieber rot	Rotary valve	E-F / H-L / P	509037	06
93	Behälterverschluss	Container stopper	E-F / H-L / P	406930	14



